

Filó/Filo Chordata

Clase/Classe Amphibia

Orden/Ordem Anura

Bufonidae

<i>Bufo regularis</i> (Ouganda, 1969)	II	A					N			T			
---------------------------------------	----	---	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

Clase/Classe Reptilia

Orden/Ordem Squamata

Gekkonidae

<i>Hemidactylus bouvieri</i> (Bocourt, 1870)	NS	*	A	V	Sl		Rs	N	S	B		T	F	Br
ssp. <i>boavistensis</i> Boulenger, 1906	NS	*								B				
ssp. <i>bouvieri</i> (Bocourt, 1870)	NS	*	A	V	Sl			N				T	F	Br
ssp. <i>chevalieri</i> Angel, 1935	NS	*							S					
ssp. <i>razoensis</i> Gruber & Schleich, 1982	NS	*					Rs							
<i>Hemidactylus brooki</i> Gray, 1844	II		A	V					S	B		T	F	
ssp. <i>angulatus</i> Hallowell, 1852	II		A	V					S	B		T	F	
<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jones, 1818)	II			V										
ssp. <i>mabouia</i> (Moreau de Jones, 1818)	II			V										
<i>Tarentola caboverdiana</i> Schleich, 1984	NS	*	A	V	Sl	Bc	Rs	N						
ssp. <i>caboverdiana</i> Schleich, 1984	NS	*	A											
ssp. <i>nicolauensis</i> Schleich, 1984	NS	*						N						
ssp. <i>raziana</i> Schleich, 1984	NS	*					Rs							
ssp. <i>substituta</i> Joger, 1984	NS	*		V	Sl	Bc								
<i>Tarentola darwini</i> Joger, 1984	NS	*						N				T	F	
<i>Tarentola gigas</i> (Bocage, 1875)	NS	*					Bc	Rs						
ssp. <i>brancoensis</i> Schleich, 1984	NS	*					Bc							
ssp. <i>gigas</i> (Bocage, 1875)	NS	*					Rs							
<i>Tarentola maioensis</i> Schleich, 1984	NS	*								B	M			
ssp. <i>boavistensis</i> Joger, 1993	NS	*								B				
ssp. <i>maioensis</i> Schleich, 1984	NS	*									M			
<i>Tarentola rudis</i> Boulenger, 1906	NS	*										T	F	Br
ssp. <i>hartogi</i> Joger, 1993	NS	*												Br
ssp. <i>protogigas</i> Joger, 1984	NS	*											F	Br
ssp. <i>rudis</i> Boulenger, 1906	NS	*										T		

Scincidae

<i>Mabuya antaoensis</i> Schleich, 1987	NS	*	A											
<i>Mabuya delalandii</i> (Dumeril & Bibron, 1839)	NS									B	M	T	F	Br
<i>Mabuya fogoensis</i> (O'Shaugnessy, 1874)	NS	*						N					F	
<i>Mabuya spinalis</i> Boulenger, 1906	NS	*							S	B	M	T	F	
ssp. <i>maioensis</i> Mertens, 1955	NS	*									M			
ssp. <i>salensis</i> Angel, 1935	NS	*							S	B				
ssp. <i>spinalis</i> Boulenger, 1906	NS	*										T	F	
<i>Mabuya stangeri</i> Gray, 1845	NS			V	Sl	Bc	Rs							
<i>Mabuya vaillanti</i> Boulenger, 1887	NS	*										T	F	Br

A=Santo Antão; V=São Vicente; Sl=Santa Luzia; Br=Branco; Rs=Raso; N=São Nicolau; S=Sal; B=Boavista; M=Maio; T=Santiago; F=Fogo; Br=Brava; NS=Nativa seguro/Nativa segura; NP=Nativa probable/Nativa provável; NO=Nativa posible/Nativa possível; IS=Introducida seguro/Introduzida segura; II=Introducida invasora/Introduzida invasora; IP=Introducida probable/Introduzida provável; * =especie o subespecie endêmica/espécie ou subespécie endêmica; ● =género endêmico/género endêmico.

Clase/Classe Aves

Orden/Ordem Procellariiformes

Hydrobatidae

<i>Oceanodroma castro</i> (Harcourt, 1851)	NS			Bc	Rs			B?	M?	Br
<i>Pelagodroma marina</i> (Latham, 1790)	NS			Bc		S†	B	M		Br
ssp. <i>eadesi</i> Bourne, 1953	NS	*		Bc		S†	B	M		Br

Procellariidae

<i>Bulweria bulwerii</i> (Jardine & Selby, 1828)	NS				Rs					Br		
<i>Calonectris edwardsii</i> (Oustalet, 1883)	NS	*	A	V?	Bc	Rs	N	S	B?	T	Br	
<i>Pterodroma feae</i> (Salvadori, 1899)	NS		A				N			T?	F	
<i>Puffinus assimilis</i> Gould, 1838	NS		A	V?	Bc	Rs	N	S†	B?	T	F	Br
ssp. <i>boydi</i> Mathews, 1912	NS	*	A	V?	Bc	Rs	N	S†	B?	T	F	Br

Orden/Ordem Pelecaniformes

Fregatidae

<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	NS							S†	B	
--	----	--	--	--	--	--	--	----	---	--

Phaethontidae

<i>Phaethon aethereus</i> Linnaeus, 1758	NS		A		Rs		S	B		T	Br
ssp. <i>mesonauta</i> Peters, 1930	NS		A		Rs		S	B		T	Br

Sulidae

<i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783)	NS		A?	V?	Rs		S?	B		T	Br
--	----	--	----	----	----	--	----	---	--	---	----

Orden/Ordem Ciconiiformes

Ardeidae

<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	NS		A											
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	NS						S†			T				
ssp. <i>bournei</i> De Naurois, 1966	NS	*					S†			T				
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	NS		A?	V?	Sl	Bc?	Rs	N	S	B	M?	T?	F?	Br?

Orden/Ordem Accipitriformes

Accipitridae

<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	NS		A				N†	B†		T			
ssp. <i>bannermani</i> Swann, 1919	NS	*	A				N†	B†		T			
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	NS			V†					B	M†	T?		
ssp. <i>migrans</i> (Boddaert, 1783)	NS			V†					B	M†	T?		
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	NS		A	V†			N†	B?		T†	Br†		
ssp. <i>fasciicauda</i> Hartert, 1914	NS	*	A	V†			N†	B?		T†	Br†		
<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	NS		A	V?			N	S?	B	M	T	F?	Br?
ssp. <i>percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	NS		A	V?			N	S?	B	M	T	F?	Br?

Pandionidae

<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	NS		A	V	Sl	Bc	Rs	N	S	B	M	T	F?	Br?
---	----	--	---	---	----	----	----	---	---	---	---	---	----	-----

Orden/Ordem Falconiformes

Falconidae

<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	NS		A?	V?	Bc?		N?	S?	B?		T	F?	Br	
ssp. <i>madens</i> Ripley & Watson, 1963	NS	*	A?	V?	Bc?		N?	S?	B?		T	F?	Br	
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	NS		A	V	Sl	Bc	Rs	N	S	B	M	T	F	Br
ssp. <i>alexandri</i> Bourne, 1955	NS	*							S	B	M	T	F	Br
ssp. <i>neglectus</i> Schlegel, 1873	NS	*	A	V	Sl	Bc	Rs	N						

Orden/Ordem Galliformes

Numididae

<i>Numida meleagris</i> (Linnaeus, 1758)	II							N		B	M	T	F
--	----	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---

A=Santo Antão; V=São Vicente; Sl=Santa Luzia; Br=Branco; Rs=Raso; N=São Nicolau; S=Sal; B=Boavista; M=Maio; T=Santiago; F=Fogo; Br=Brava; NS=Nativa seguro/Nativa segura; NP=Nativa probable/Nativa provável; NO=Nativa posible/Nativa possível; IS=Introducida seguro/Introduzida segura; II=Introducida invasora/Introduzida invasora; IP=Introducida probable/Introduzida provável; * =especie o subespecie endêmica/espécie ou subespécie endêmica; ● =género endêmico/género endêmico.

Phasianidae

<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	NS	A V	N S B M T F Br
---	----	-----	----------------

Orden/Ordem **Charadriiformes****Charadriidae**

<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	NS	V	S B M T
---	----	---	---------

Glareolidae

<i>Cursorius cursor</i> (Latham, 1787)	NS	A? V Sl?	N? S B M T
--	----	----------	------------

Recurvirostridae

<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	NS		S B? M?
---	----	--	---------

Orden/Ordem **Columbiformes****Columbidae**

<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	NO	A	N T F?
-----------------------------------	----	---	--------

Orden/Ordem **Strigiformes****Tytonidae**

<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	NS	A V?	Bc Rs N S† B M T F? Br
ssp. <i>detorta</i> Hartert, 1913	NS	* A V?	Bc Rs N S† B M T F? Br

Orden/Ordem **Apodiformes****Apodidae**

<i>Apus alexandri</i> Hartert, 1901	NS	* A V?	N T F Br
-------------------------------------	----	--------	----------

Orden/Ordem **Coraciiformes****Alcedinidae**

<i>Halcyon leucocephala</i> (Müller, 1776)	NS		T F Br
--	----	--	--------

Orden/Ordem **Passeriformes****Alaudidae**

<i>Alaemon alaudipes</i> (Desfontaines, 1789)	NS		S B M
<i>Alauda razae</i> (Alexander, 1898)	NS	*	Rs
<i>Ammomanes cincturus</i> (Gould, 1839)	NS		N S B M T F Br?
ssp. <i>cincturus</i> (Gould, 1839)	NS		N S B M T F Br?
<i>Eremopterix nigriceps</i> (Gould, 1839)	NS	V?	Rs? N? S? B M T F Br?
ssp. <i>nigriceps</i> (Gould, 1839)	NS	V?	Rs? N? S? B M T F Br?

Corvidae

<i>Corvus ruficollis</i> Lesson, 1831	NS	A V Sl Bc Rs N S B M T F Br	
---------------------------------------	----	-----------------------------	--

Estrildidae

<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	NS	V?	T
--	----	----	---

Hirundinidae

<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	NS		B
---	----	--	---

Passeridae

<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	II	V	
<i>Passer hispanoliensis</i> (Temmick, 1820)	II	A? V?	N S? B M T F Br?
<i>Passer iagoensis</i> (Gould, 1838)	NS	* A V Sl Bc Rs N S B M T F Br	

Sylviidae

<i>Acrocephalus brevipennis</i> (Keulemans, 1866)	NS	*	N T Br?
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	NS	A V?	N B? T F Br
<i>Sylvia conspicillata</i> Temmick, 1820	NS	A V	N B M T F Br

A=Santo Antão; V=São Vicente; Sl=Santa Luzia; Br=Branco; Rs=Raso; N=São Nicolau; S=Sal; B=Boavista; M=Maio; T=Santiago; F=Fogo; Br=Brava; NS=Nativa seguro/Nativa segura; NP=Nativa probable/Nativa provável; NO=Nativa posible/Nativa possível; IS=Introducida seguro/Introduzida segura; II=Introducida invasora/Introduzida invasora; IP=Introducida probable/Introduzida provável; * =especie o subespecie endêmica/espécie ou subespécie endêmica; ● =género endêmico/género endêmico.

Clase/Classe **Mammalia**Orden/Ordem **Chiroptera****Emballonuridae**

<i>Taphozous nudiventris</i> Cretzschmar, 1826	NS			M	T
--	----	--	--	---	---

Vespertilionidae

<i>Miniopterus schreibersi</i> Khul, 1819	NS	A			
<i>Pipistrellus kuhli</i> Khul, 1819	NS	V			
<i>Pipistrellus savii</i> Bonaparte, 1837	NS	V			F
<i>Plecotus austriacus</i> (Fischer, 1829)	NS			M	

Orden/Ordem **Rodentia****Muridae**

<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	II		S		T
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	II				T
<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	II				T

Orden/Ordem **Primate****Cercopithecidae**

<i>Cercopithecus aethiops</i> (Linnaeus, 1758)	II			T	Br
--	----	--	--	---	----

A=Santo Antão; V=São Vicente; Sl=Santa Luzia; Br=Branco; Rs=Raso; N=São Nicolau; S=Sal; B=Boavista; M=Maio; T=Santiago; F=Fogo; Br=Brava; NS=Nativa seguro/Nativa segura; NP=Nativa probable/Nativa provável; NO=Nativa posible/Nativa possível; IS=Introducida seguro/Introduzida segura; II=Introducida invasora/Introduzida invasora; IP=Introducida probable/Introduzida provável; * =especie o subespecie endémica/espécie ou subespécie endémica; ● =género endémico/género endémico.