


Aula Sensorial / Descanso
Comedor
Corte a +8.00m



Aulas por edades
0-10 1-2 2-3
Corte a +8.00m




Seguridad de Utilización y Accesibilidad

DB / SUA / 1 Seguridad frente al riesgo de caídas / Security against falling risk

1. Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento

- Clase 1 Zonas interiores secas con pendiente < 6%
- Clase 2 Zonas int. húmedas con pendiente < 6%
- Clase 3 Zonas int. húmedas > 6% zonas ext. y duchas

Los desniveles contarán con barreras de protección 900 mm si $h < 6m$ y 1100 mm si $h > 9m$ que no serán escalables por niños. Las rampas tendrán una longitud $l < 6m$ para una pendiente menor del 8%. / Areas with risk of falling will be provided with barriers 900mm if $h < 6m$ and 1100mm if $h > 9m$, that will ot be climbable by children. Ramps will have a lenght $l < 6m$ and slope lighter than 8%.



BD / SUA / 2 Seguridad frente al riesgo de impacto / Security against impact risk

Se dispondrá de la correspondiente identificación de áreas con riesgo de impacto mediante motivos docentes e infantiles adheridos a los cristales. Areas with risk of impact will be singed with stickers.

BD / SUA / 9 Accesibilidad / Accessibility

El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica todas las plantas, así omo de ascensor accesible de medidas 1,40m x 1,40m. / The building is provided with accesible lift (1,40m x 1,40m) and with an accessible pathway that communicates every floor.

Se dispone de un aseó adaptado por cada 10 unidades, dotado de:
- espacio de transferencia > 80cm por cada lado
- ducha de dimensión > 1,20m con pavimento sin desniveles

Es imprescindible que todas las puertas, de los espacios comunes, las aulas y espacios de circulación que puedan ser utilizadas por los niños, lleven algún tipo de sistema antipillados, al menos, hasta la altura de 1,20 m. tanto en los dos lados de las bisagras como en el lado de la manilla. / Doors that may be used by children will have a system against finger-smashing until the height of 1,20m.

40. Instalaciones

Intervención entre Frana y San Nicolás

Proyectos
Estructuras
Construcción / Instalaciones

2.graf

Pablo Castillo-Luna

José A. José Díaz-Saavedra
Rogio Ventura Rodríguez
Manuel Montañóuca Calderín