

CAPTURA DE LA BARNACLA CARINEGRA, *Branta bernicla*,  
EN LA COSTA MEDITERRÁNEA EUROPEA.

La Barnacla carinegra, *Branta bernicla*, es un anseriforme que en la península ibérica inverna en pequeñas cantidades en las costas cantábricas, gallegas y portuguesas (NOVAL, 1975). En los inviernos muy crudos, la especie desciende más al sur, y ha sido observada en las marismas del Guadalquivir (HIRALDO, in litt.). En la costa atlántica de Marruecos existen observaciones confusas y no siempre seguras (NOVAL, in litt.). Por último diremos que las únicas citas que existen en el mediterráneo fueron publicadas por Loche en 1858, tratándose de dos capturas en las costas argelinas (NOVAL, op. cit.); y por DE ALBERT (1977) sobre un individuo cazado el 11-XII-76 en el delta del Ebro.

A la vista de éstos datos, nos parece interesante la publicación de la, hasta la fecha, segunda cita existente acerca de la presencia de esta especie en la costa mediterránea europea y concretamente en la española. Se trataba de un ejemplar en su primer año (a juzgar por la carencia de mancha blanca en el cuello) que fue encontrado muerto de un tiro en fecha 21-I-79, en las salinas de San Pedro del Pinatar, situadas en el extremo norte del mar Menor (Murcia). Debía tratarse de un individuo extraviado de su área normal de invernada. El ejemplar se encuentra naturalizado en poder de los autores.

BIBLIOGRAFÍA

- DE ALBERT, J. A. (1977): Notas ornitológicas breves: *Branta bernicla*. *Ardeola* 24: 255.  
NOVAL, A. (1975): *El libro de la fauna ibérica*. E. Naranco. Oviedo.

LUIS F. LÓPEZ-JURADO  
y JUAN M. IBÁÑEZ GONZÁLEZ  
Asociación de Naturalistas del Sureste  
Don Gil, 3  
CARTAGENA (España)